

山西省劳动和社会保障厅 关于印发《山西省工伤职工停工留薪期 管理办法(试行)》的通知

晋劳社工伤[2004]275号

各市劳动和社会保障局：

现将《山西省工伤职工停工留薪期管理办法(试行)》印发给你们，请认真贯彻执行。执行中有什么问题和建议，请及时报告我厅。

2004年11月19日

山西省工伤职工停工留薪期管理办法 (试行)

第一条 为加强和规范全省工伤医疗的管理，保障工伤职工医疗、康复的合法权益，根据《工伤保险条例》和《山西省实施〈工伤保险条例〉试行办法》制定本办法。

第二条 工伤职工在救治和恢复性治疗阶段实行停工留薪期。停工留薪期是指职工发生工伤或者患职业病后，需要暂停工作接受工伤治疗，享受原工资福利待遇的期限。停工留薪期含不稳定期和恢复期。不稳定期是停工留薪期的前期阶段，指工伤或患职业病人员在初诊医院抢救治疗时间内伤情尚未稳定，可随时发生影响愈后变化的时期。恢复期

是指工伤或患职业病人员经治疗,伤情平稳,逐渐恢复好转的时期。

第三条 工伤职工停工留薪期由劳动能力鉴定委员会根据《山西省工伤职工停工留薪期分类目录》(见附件)与医疗机构出具的诊断证明确认。经劳动能力鉴定委员会确认的工伤职工停工留薪期应以书面形式通知工伤职工、用人单位和经办机构。

第四条 对于多部位或组织器官受到伤害的,以对应的各停工留薪期中最长的期限作为该工伤职工的停工留薪期。

第五条 所受伤害部位或组织器官未列入《山西省工伤职工停工留薪期分类目录》的,以临床治愈或者经治疗相对稳定的时间为停工留薪期,一般不超过6个月。

第六条 遭受原发性损伤引起感染及并发症的,根据协议医疗机构的诊断证明,可以在原工伤职工停工留薪期的基础上增加两个月。

第七条 工伤职工停工留薪期未满,但经医疗机构证明工伤治愈的,经劳动能力鉴定后终止停工留薪期。

第八条 工伤职工停工留薪期满,不能恢复工作仍需治疗的,工伤职工或用人单位应在期满前10日内向劳动能力鉴定委员会提出延长停工留薪期的鉴定申请,并提交医疗机构出具的诊断证明,由劳动能力鉴定委员会确认是否延长停工留薪期。鉴定结论做出前,工伤职工仍可享受停工留薪期的待遇。

第九条 工伤职工停工留薪期满,又未在规定的时间内提出延长停工留薪期申请的,应当进行劳动能力鉴定,用人单位可以暂停停工留薪期的工资福利待遇。待劳动能力鉴定委员会为其鉴定后,按鉴定结论,享受相关待遇。

第十条 工伤职工旧伤复发的停工留薪期确认,由劳动能力鉴定委员会按本办法第三条执行。

第十一条 工伤职工在停工留薪期内或者尚未作出劳动能力鉴定结论的,用人单位不得与之解除或者终止劳动合同。

第十二条 本办法自下发之日起执行。

- 附件:1.《山西省工伤职工停工留薪期分类目录》
2.《山西省工伤职工停工留薪期鉴定申请表》
3.《山西省工伤职工延长停工留薪期鉴定申请表》
4.《山西省工伤职工停工留薪期确认通知书》

2004 年 11 月 19 日

《山西省工伤职工停工留薪期分类目录》 使用说明

1. 本目录中的停工留薪期是针对身体的不同部位遭受原发性损伤后,进行治疗和恢复所需要的时间。

2. 伤害部位按国际疾病分类(ICD—10)中的损伤类型,分为头部损伤;颈部损伤;胸部损伤;腹部、腰背部、腰椎和骨盆损伤;肩和上臂损伤;肘和前臂损伤;腕和手损伤;髌和大腿损伤;膝和小腿损伤;踝和足损伤;身体多部位损伤;躯干、四肢或未特指部位损伤;异物滞留;烧伤和腐蚀伤,冻伤等十五类,共列伤害部位 441 条。各伤害部位编码是按 ICD—10 中的编码进行编排。职业病分列七类,61 种常见职业病,各类中毒 51 种。有些临床发病较少职业病种未列其中,可根据职业病专家的意见确定停工留薪期。

3. 每一部位的损伤基本上均按浅表损伤,开放性伤口,骨折,关节脱位和韧带的损伤、扭伤,神经损伤,血管损伤,内部器官损伤,肌肉和肌腱损伤,挤压伤和切断伤划分。

4. 浅表损伤包括:(1)擦伤;(2)挫伤(包括青肿和血肿);(3)浅表异物所致的损伤不伴有大的开放性伤口。

5. 开放性伤口包括:(1)动物咬伤;(2)切割伤;(3)撕裂伤;(4)穿刺伤。

6. 骨折包括:(1)闭合性骨折(粉碎型、压缩型、掀起型、裂缝型、青枝型、嵌入型、线型、行军型、单纯型、骨骺滑脱型、螺旋型);(2)开放性骨折(哆开型、感染型、枪弹型、穿刺型)。

7. 脱位、扭伤包括:关节(囊)以及韧带的(1)撕脱;(2)撕裂伤;(3)扭伤;(4)创伤性(关节积血、破裂、不全脱位、撕裂)。

8. 神经和脊髓损伤包括:(1)脊髓的完全性或不完全性损伤;(2)

神经损伤;(3)创伤性(神经切断、脊髓出血、麻痹、截瘫、四肢瘫)。

9. 血管损伤包括:(1)撕脱;(2)切割伤;(3)撕裂伤;(4)创伤性(动脉瘤或痿、动脉血肿、破裂)。

10. 肌肉和肌腱损伤包括:(1)撕脱;(2)切割伤;(3)撕裂伤;(4)创伤性破裂。

11. 本目录是指治疗各种原发性损伤所需的时间,不与各种后遗症相对应。各种原发性损伤造成的后遗症,是损伤造成的后果。

山西省工伤职工停工留薪期分类目录

伤害部位			停工留薪期	
			不稳定期	恢复期
头面部 损伤 (S00 - S09)	头部浅表损伤 S00		0.5 月	0
	头部头皮开放性伤口 S01		0.5 月	1-2 月
	颅骨和面骨 骨折 S02	颅骨穹隆骨折 S02.0	1 月	2-4 月
		单纯颅底骨折 S02.1 (如伴 CSF 漏或并发 颅内感染,需在完全控制后)	1.5 月	4-6 月
		鼻骨骨折 S02.2	1 月	2 月
		单纯眶底骨折 S02.3	1.5 月	2-4 月
		颧骨和上颌骨骨折 S02.4	1.5 月	2 月
		牙折断 S02.5	1 月	0
		下颌骨骨折 S02.6	0.5 月	1.5 月
		累及颅骨和面骨的多发性骨折 S02.7	1.5 月	4-8 月
		其他颅骨和面骨骨折 S02.8	1-1.5 月	2-4 月
	头部的关节 和韧带脱位、 扭伤 S03	颌关节脱位 S03.0	1 月	0
		鼻中隔软骨脱位 S03.1	1 月	1.5 月
		牙脱位 S03.2	1 月	1 月
	颅神经损伤 S04	视神经和视路损伤 S04.0	2 月	5-8 月
		动眼神经损伤 S04.1	1 月	5-8 月
		滑车神经损伤 S04.2	1 月	5-8 月
		三叉神经损伤 S04.3	1 月	5-8 月
		展神经损伤 S04.4	1 月	5-8 月
		面神经损伤 S04.5	1 月	5-8 月
		听神经损伤 S04.6	1 月	5-8 月
		副神经损伤 S04.7	1 月	5-8 月
		其他颅神经损伤 S04.8	1 月	5-8 月
	眼和眶损伤 S05	结膜和角膜擦伤(深层) S05.0	0.5 月	0
		眼球和眶组织挫伤 S05.1	1 月	5 月

续 表

伤害部位			停工留薪期	
			不稳定期	恢复期
头面部 损伤 (S00 — S09)	眼和眶 损伤 (S05)	眼撕裂伤和破裂,伴有眼内组织 脱出或缺失 S05. 2	1 月	6 月
		眼撕裂伤和破裂,不伴有眼内 组织脱出或缺失 S05. 3	1 月	4 月
		眶穿透性伤口,伴有或不伴有异物 S05. 4	1 月	5—8 月
		眼球穿透性伤口,伴有异物 S05. 5	1 月	5 月
		眼球穿透性伤口,不伴有异物 S05. 6	1 月	5 月
		眼撕脱伤 S05. 7	1 月	5 月
		眼和眶的其他损伤 S05. 8	1 月	2 月
	颅内损伤 S06	脑震荡 S06. 0	1 月	3 月
		硬膜外出血 S06. 4	2 月	6—8 月
		创伤性硬膜下出血 S06. 5	2 月	8 月
		创伤性蛛网膜下出血 S06. 6(不伴有脑室扩大)	1 月	3—6 月
		其他颅内损伤 S06. 7	1 月	3—6 月
		急性硬膜下积液 S06. 8	2 月	3—6 月
		慢性脑膜下血肿 S06. 9	2 月	3—6 月
		脑挫裂伤 S06. 10	3 月	6—9 月
		脑干损伤 S06. 11	6 月	12—18 月
头面部 损伤 (S00 — S09)	头面的部分 创伤性切断 S08	头皮撕脱 S08. 0	1.5 月	6—8 月
		耳创伤性切断 S08. 1	1.5 月	2—4 月
		头面部其他部位的创伤性切断 S08. 8	1.5 月	3—6 月
		头面部未特指部位的创伤性切断 S08. 9	0.5 月	3—6 月
	头部其他和 未特指的损 伤 S09	头部血管损伤 S09. 0	0.5 月	1—2 月
		头部肌肉和肌腱损伤 S09. 1	0.5 月	1—2 月
		耳鼓膜创伤性破裂 S09. 2	1 月	2 月
		头部多发性损伤 S09. 7	2 月	4 月

续 表

伤害部位			停工留薪期	
			不稳定期	恢复期
颈部 损伤 (S10 — S19)	颈部浅表损伤 S10		0.5 月	0
	颈部开放性伤口 S11		0.5 月	1 月
	颈部骨折 S12	第一颈椎骨折 S12.0	2 月	4 月
		第二颈椎骨折 S12.1	2 月	4 月
		颈部脊柱多发性骨折 S12.7	2 月	6 月
		颈部其他部位的骨折 S12.8	1 月	3 月
	颈部水平的 关节和韧带 脱位、扭伤 S13	颈部椎间盘创伤性破裂 S13.0	1 月	4 月
		颈椎脱位 S13.1	1 月	4 月
		颈部多发性脱位 S13.3	2 月	6 月
		颈部扭伤 S13.4	1 月	1 月
		甲状腺区扭伤 S13.5	1 月	1 月
	颈部水平的 神经和脊髓 损伤 S14	颈部脊髓的震荡和水肿 S14.0	2 月	6—10 月
		颈部脊柱神经根的损伤 S14.2	2 月	10 月
		臂丛神经损伤(如神经移位加移植手术 18 月) S14.3	2 月	10 月
		颈部周围神经损伤 S14.4	2 月	10 月
		颈部交感神经损伤 S14.5	2 月	10 月
	颈部水平的 血管损伤 S15	颈动脉损伤 S15.0	1.5 月	4—6 月
		颈部多处血管的损伤 S15.7	1.5 月	4—6 月
	颈部挤压伤 S17		0.5 月	1 月
胸部 损伤 (S20 — S29)	胸部浅表 损伤 S20	乳房挫伤 S20.0	0.5 月	0
		胸部挫伤 S20.2	0.5 月	0
		胸部多处浅表损伤 S20.7	1 月	0
	胸部开放性伤口 S21		1 月	2—4 月
	肋骨、胸骨 和胸部脊柱 骨折 S22	胸椎骨折 S22.0	1.5 月	4 月
		胸部脊柱多发性骨折 S22.1	2 月	6 月
		胸骨骨折 S22.2	1 月	3 月

续 表

伤害部位			停工留薪期	
			不稳定期	恢复期
胸部 损伤 (S20 — S29)	肋骨、胸骨 和胸部脊柱 骨折 S22	肋骨骨折 S22.3	1 月	2 月
		肋骨多发性骨折 S22.4	1.5 月	4 月
		骨性胸廓其他部位骨折 S22.8	1.5 月	3 月
	胸部关节的 脱位和韧带 扭伤 S23	胸部椎间盘创伤性破裂 S23.0	1.5 月	4.5 月
		胸椎脱位 S23.1	1.5 月	4.5 月
		胸部脊柱扭伤 S23.3	1 月	2 月
		肋骨和胸骨扭伤 S23.4	1 月	2 月
	胸部水平的 神经和脊髓 损伤 S24	胸部脊髓的震荡和水肿 S24.0	2 月	10 月
		胸部脊柱神经根损伤 S24.2	2 月	10 月
		胸部周围神经损伤 S24.3	2 月	10 月
		胸部交感神经损伤 S24.4	2 月	10 月
	胸部血管损伤 S25		1 月	4 月
	心脏损伤 S26		1 月	4 月
	其他和未特 指的胸内器 官损伤 S27	创伤性气胸 S27.0	1 月	2—3 月
		创伤性血胸 S27.1	1 月	2—3 月
		创伤性血气胸 S27.2	1 月	3—4 月
		肺的其他损伤 S27.3	1 月	4—6 月
		支气管损伤 S27.4	1 月	2—6 月
		胸部气管损伤 S27.5	1.5 月	3—6 月
		胸膜损伤 S27.6	0.5 月	2 月
		其他胸内器官损伤 S27.8	1.5 月	3 月
	胸部挤压伤和 胸的部分创伤 性切断 S28	胸部挤压伤 S28.0	0.5 月	1—3 月
		胸的部分创伤性切断 S28.1	1.5 月	6 月
	胸部其他和未特指的损伤 S29		1.5 月	6 月

续 表

伤害部位			停工留薪期	
			不稳定期	恢复期
腹部、腰背部、 腰部和 骨盆 损伤 (S30 - S39)	腹部、腰背部和骨盆浅表损伤 S30	腰背部和骨盆挫伤 S30.0	0.5 月	1 月
		腹壁挫伤 S30.1	0.5 月	1 月
		外生殖器挫伤 S30.2	1 月	2-3 月
	腹部、腰背部和骨盆开放性伤口 S31	腰背部和骨盆开放性伤口 S31.0	0.5 月	1 月
		腹壁开放性伤口 S31.1	0.5 月	1 月
		外生殖器开放性伤口 S31.2	0.5 月	1-3 月
	腰部脊柱和骨盆骨折 S32	腰部椎骨骨折 S32.0	2 月	6 月
		骶骨骨折 S32.1	2 月	2 月
		尾骨骨折 S32.2	1 月	2 月
		髂骨骨折 S32.3	1 月	2 月
		髌臼骨折 S32.4	1 月	4-6 月
		耻骨骨折 S32.5	1 月	3 月
	腰部脊柱和骨盆的关节和韧带脱位、扭伤 S33	腰椎间盘突出性破裂 S33.0	1 月	6 月
		腰椎脱位 S33.1	1 月	6 月
		骶髂关节和骶尾关节的脱位 S33.2	1 月	6 月
		腰部脊柱扭伤 S33.5	1 月	2 月
		腰部脊柱和骨盆其他和未特指部位的扭伤 S33.7	1 月	2 月
	腹部、腰背部和骨盆水平的神经和腰部脊髓损伤 S34	腰部和骶部脊柱神经根损伤 S34.2	2 月	10 月
		马尾损伤 S34.3	2 月	10 月
		腰骶丛损伤 S34.4	2 月	10 月
		腰部、骶部和骨盆交感神经损伤 S34.5	2 月	10 月
		腰部、腰背部和骨盆周围神经损伤 S34.6	2 月	10 月
	腹部、腰背部和骨盆水平的血管损伤 S35		2 月	6 月

续 表

伤害部位			停工留薪期	
			不稳定期	恢复期
腹部、 腰背 部、 腰椎和 骨盆 损伤 (S30 - S39)	腹内器官 损伤 S36	脾损伤 S36. 0	2 月	3 月
		肝或胆囊损伤(肝损伤 6 月,胆囊损伤 3 月)S36. 1	2 月	6 月
		胰损伤 S36. 2	2 月	6 月
		胃损伤 S36. 3	2 月	4 月
		小肠损伤(十二指肠损伤费用加倍)S36. 4	2 月	4-6 月
		结肠损伤 S36. 5	2 月	6 月
		直肠损伤 S36. 6	2 月	6 月
		多个腹内器官损伤 S36. 7	3 月	8 月
		其他腹内器官损伤 S36. 8	2 月	6 月
	盆腔器官损 伤 S37	肾损伤 S37. 0	2 月	6 月
		输尿管损伤 S37. 1	2 月	4 月
		膀胱损伤 S37. 2	2 月	4 月
		尿道损伤 S37. 3	2 月	6-8 月
		卵巢损伤 S37. 4	1 月	3 月
		输卵管损伤 S37. 5	1 月	3 月
		子宫损伤 S37. 6	1 月	3 月
		其他盆腔器官损伤 S37. 8	2 月	3 月
	腹部、腰背 部和骨盆的 部分挤压伤 和创伤性切 断 S38	外生殖器挤压伤 S38. 0	1 月	3 月
		外生殖器创伤性切断 S38. 2	1 月	5 月
	腹部、腰背部和骨盆其他和未特指的损伤 S39		2 月	4 月
肩和 上臂 损伤 (S40 -49)	肩和上臂浅表损伤 S40		0.5 月	1 月
	肩和上臂开放性伤口 S41		0.5 月	1 月
	肩和上臂骨 折 S42	锁骨骨折 S42. 0	1 月	3 月
		肩胛骨骨折 S42. 1	1 月	4 月

续 表

伤害部位			停工留薪期	
			不稳定期	恢复期
肩和上臂损伤 (S40 - 49)	肩和上臂骨折 S42	肱骨上端骨折 S42. 2	1 月	5 月
		肱骨干骨折 S42. 3	1 月	5 月
		肱骨下端骨折 S42. 4	1 月	5 月
		肩和上臂其他部位的骨折 S42. 8	1 月	3 月
	肩胛带的关节和韧带脱位、扭伤 S43	肩关节脱位 S43. 0	1 月	0
		肩锁关节脱位 S43. 1	1 月	0
		胸锁关节脱位 S43. 2	1 月	1 月
		肩关节扭伤 S43. 4	1 月	1 月
		肩锁关节扭伤 S43. 5	0.5 月	1 月
		胸锁关节扭伤 S43. 6	0.5 月	1 月
	肩和上臂水平的神经损伤 S44	上臂水平的尺神经损伤 S44. 0	2 月	12 月
		上臂水平的正中神经损伤 S44. 1	2 月	12 月
		上臂水平的桡神经损伤 S44. 2	2 月	12 月
		上臂水平的其他神经损伤 S44. 8	1.5 月	12 月
	肩和上臂的血管损伤 S45		1 月	6 月
	肩和上臂的肌肉和肌腱损伤 S46		1 月	6 月
	肩和上臂挤压伤 S47		0.5 月	1 月
	肩和上臂创伤性切断 S48	肩关节处创伤性切断	2 月	6 - 12 月
		肩和肘之间水平的创伤性切断	2 月	6 - 12 月
	肩和上臂其他和未特指的损伤 S49		1 月	3 月
肘和前臂损伤 (S50 - S59)	前臂浅表损伤 S50		0.5 月	1 月
	前臂开放性伤口 S51		0.5 月	1 月
	前臂骨折 S52	尺骨上端骨折 S52. 0	1.5 月	4 月
		桡骨上端骨折 S52. 1	1.5 月	4 月
		尺骨干骨折 S52. 2	1.5 月	3 - 5 月
		桡骨干骨折 S52. 3	1.5 月	3 - 5 月

续 表

伤害部位			停工留薪期	
			不稳定期	恢复期
肘和前臂损伤 (S50 – S59)	前臂骨折 S52	尺骨、桡骨骨干骨折 S52. 6	2 月	6 月
		桡骨下端骨折 S52. 5	1 月	3 – 5 月
		尺骨、桡骨下端的骨折 S52. 4	1 月	4 – 6 月
	肘关节和韧带脱位、扭伤 S53	桡骨头脱位 S53. 0	0. 5 月	1 月
		肘关节脱位 S53. 1	0. 25 月	1 月
		桡侧副韧带创伤性破裂 S53. 2	1 月	2 – 4 月
		尺侧副韧带创伤性破裂 S53. 3	1 月	2 – 4 月
	前臂水平的神经损伤 S54	肘关节扭伤 S53. 4	0. 25 月	1 月
		前臂水平的尺神经损伤 S54. 0	2 月	10 月
		前臂水平的正中神经损伤 S54. 1	2 月	10 月
		前臂水平的桡神经损伤 S54. 2	2 月	10 月
		前臂的其他神经损伤 S54. 8	2 月	10 月
	前臂水平的血管损伤 S55		1 月	6 月
	前臂水平的肌肉和肌腱损伤 S56		1 月	6 月
	前臂挤压伤 S57		0. 25 月	1 – 3 月
	前臂创伤性切断 S58	肘切断 S58. 0	2 月	6 月
		肘和腕之间切断 S58. 1	2 月	6 月
	前臂其他和未特指的损伤 S59		0. 5 月	3 月
腕和手损伤 (S60 – S68)	腕和手浅表损伤 S60		0. 5 月	1 月
	腕和手开放性伤口 S61		0. 5 月	2 月
	腕和手水平的骨折 S62	手舟骨骨折 S62. 0	1 月	6 月
		其他腕骨骨折 S62. 1	1 月	4 月
		第一掌骨骨折 S62. 2	1 月	4 月
		其他掌骨骨折 S62. 3	1 月	3 月
		拇指骨折 S62. 5	1 月	3 月
	其他手指骨折 S62. 6		1 月	3 月

续 表

伤害部位			停工留薪期	
			不稳定期	恢复期
腕和手损伤 (S60 — S68)	腕和手水平的 关节和韧带脱位、扭 伤 S63	腕关节脱位 S63. 0	1 月	2 月
		指关节脱位 S63. 1	1 月	1 月
		腕和腕关节韧带创伤性破裂 S63. 3	1 月	4 月
		掌指和指间关节处的手指韧带创伤性破裂 S63. 4	1 月	3 月
		腕关节扭伤 S63. 5	1 月	0
		手指关节扭伤 S63. 6	1 月	0
	腕和手水平的 神经损伤 S64	腕和手水平的尺神经损伤 S64. 0	2 月	8 月
		腕和手水平的正中神经损伤 S64. 1	2 月	8 月
		腕和手水平的桡神经损伤 S64. 2	2 月	8 月
		拇指的神经损伤 S64. 3	1 月	3—6 月
		其他手指的神经损伤 S64. 4	1 月	3 月
		腕和手水平的其他神经损伤 S64. 8	1 月	3—6 月
	腕和手水平的血管损伤 S65		1 月	4 月
	腕和手水平的肌肉和肌腱损伤 S66		1 月	4 月
	腕和手挤压伤 S67		0.5 月	1—2 月
	腕和手创伤 性切断 S68	拇指切断 S68. 0	1 月	3 月
		其他单个手指切断 S68. 1	1 月	2 月
		多个手指切断 S68. 2	1 月	3 月
		手指伴有腕和手其他部分的创伤性切断 S68. 3	2 月	6 月
		腕关节切断 S68. 4(手指离断再植术 12 月)	3 月	6—9 月
髌和大腿损伤 (S70 — S78)	髌和大腿浅表损伤 S70		0.5 月	1 月
	髌和大腿开放性伤口 S71		0.5 月	1 月
	股骨骨折 S72	股骨颈骨折 S72. 0	2 月	6—9 月
		经大转子骨折 S72. 1	2 月	6 月
		转子下骨折 S72. 2	2 月	6—8 月
		股骨干骨折 S72. 3	2 月	6—9 月
		股骨多发性骨折 S72. 7	3 月	6—9 月

续 表

伤害部位			停工留薪期	
			不稳定期	恢复期
髌和大腿损伤 (S70 — S78)	髌的关节和韧带脱位、扭伤 S73	髌脱位 S73. 0	1 月	0
		髌扭伤 S73. 1	1 月	0
	髌和大腿水平的神经损伤 S74		2 月	10 月
	髌和大腿水平的血管损伤 S75		2 月	6 月
	髌和大腿肌肉和肌腱损伤 S76		2 月	6 月
	髌和大腿挤压伤 S77		1 月	1—3 月
	髌和大腿创伤性切断 S78		4 月	6—8 月
膝和小腿损伤 (S80 — S88)	小腿浅表损伤 S80		0.5 月	1 月
	小腿开放性伤口 S81		0.5 月	1 月
	小腿骨折，包括踝 S82	髌骨骨折 S82. 0	2 月	4—6 月
		胫骨上端骨折 S82. 1	2 月	6—8 月
		胫骨骨干骨折 S82. 2	2 月	6 月
		胫骨下端骨折 S82. 3	2 月	6 月
		腓骨骨折 S82. 4	1 月	3 月
		内踝骨折 S82. 5	2 月	4 月
		外踝骨折 S82. 6	2 月	4 月
		小腿多发性骨折 S82. 7	3 月	8 月
	膝关节和韧带脱位、扭伤 S83	髌骨脱位 S83. 0	1 月	2 月
		膝关节脱位 S83. 1	2 月	4 月
		半月板撕裂 S83. 2	1.5 月	3 月
		膝关节软骨撕裂 S83. 3	1.5 月	3 月
		膝关节多发性损伤 S83. 7	2 月	8 月
	小腿水平的神经损伤 S84		2 月	10 月
	小腿水平的血管损伤 S85		2 月	6 月
	小腿水平的肌肉和肌腱损伤 S86		2 月	6 月
	小腿挤压伤 S87		1 月	1—3 月

续 表

伤害部位			停工留薪期	
			不稳定期	恢复期
膝和小腿损伤 (S80 – S88)	小腿创伤切断 S88	膝切断 S88. 0	2 月	6 月
		膝和踝之间的切断 S88. 1	2 月	6 月
踝和足损伤 (S90 – S99)	踝和足浅表损伤 S90		0.5 月	1 月
	踝和足开放性伤口 S91		0.5 月	1 月
	足骨折, (除外踝) S92	跟骨骨折 S92. 0	2 月	6 月
		距骨骨折 S92. 1	2 月	6 月
		其他跗骨骨折 S92. 2	2 月	4 月
		跖骨骨折 S92. 3	1.5 月	3 月
		趾骨折 S92. 4	1.5 月	3 月
		其他趾骨折 S92. 5	1 月	3 月
		足多发性骨折 S92. 7	2 月	6 月
	踝和足水平的关节和韧带脱位、扭伤 S93	踝关节脱位 S93. 0	1 月	3 月
		足趾脱位 S93. 1	1 月	1 月
		踝和足水平的韧带破裂 S93. 2	1 月	3 – 6 月
		足的其他部位脱位 S93. 3	1 月	3 月
		踝扭伤 S93. 4	1 月	2 月
		足趾扭伤 S93. 5	0.5 月	1 月
	踝和足水平的神经损伤 S94	足底外侧神经损伤 S94. 0	2 月	8 月
		足底内侧神经损伤 S94. 1	2 月	8 月
		踝和足水平的腓深神经损伤 S94. 2	2 月	8 月
		踝和足水平的皮感觉神经损伤 S94. 3	2 月	8 月
		踝和足水平的多神经损伤 S94. 7	2 月	8 月
		踝和足水平的其他神经损伤 S94. 8	2 月	8 月
	踝和足水平的血管损伤 S95		2 月	6 月
	踝和足水平的肌肉和肌腱损伤 S96		2 月	6 月
	踝和足挤压伤 S97		0.5 月	1 月
	踝和足创伤性切断 S98		2 月	6 月

续 表

伤害部位			停工留薪期	
			不稳定期	恢复期
累及身体多个部位的损伤 (T00 - T07)	累及身体多个部位的浅表损伤 T00	头和颈的浅表损伤 T00. 0	0. 5 月	1 月
		胸并伴有腹、下背和骨盆的浅表损伤 T00. 1	0. 5 月	1 月
		上肢多个部位的浅表损伤 T00. 2	0. 5 月	1 月
		下肢多个部位的浅表损伤 T00. 3	0. 5 月	1 月
		上肢和下肢多个部位的浅表损伤 T00. 4	0. 5 月	1 月
		其他复合部位的浅表损伤 T00. 8	0. 5 月	1 月
	累及身体多个部位的开放性伤口 T01	头和颈的开放性伤口 T01. 0	0. 5 月	1 月
		胸并伴有腹、下背和骨盆的开放性伤口 T01. 1	0. 5 月	1 - 2 月
		上肢多个部位的开放性伤口 T01. 2	0. 5 月	1 月
		下肢多个部位的开放性伤口 T01. 3	0. 5 月	1 月
		上肢和下肢多个部位的开放性伤口 T01. 4	0. 5 月	1 月
		其他复合部位的开放性伤口 T01. 8	0. 5 月	1 月
	累及身体多个部位的骨折 T02	头和颈的骨折 T02. 0	3 月	6 - 9 月
		胸并伴有腹、下背和骨盆的骨折 T02. 1	3 月	6 - 9 月
		上肢多个部位的骨折 T02. 2	3 月	6 - 9 月
		下肢多个部位的骨折 T02. 3	3 月	6 - 9 月
		上肢和下肢多个部位的骨折 T02. 4	3 月	9 月
		其他复合部位的骨折 T02. 8	3 月	6 - 9 月
	累及身体多个部位的脱位、扭伤 T03	头和颈的脱位、扭伤 T03. 0	2 月	6 月
		胸并伴有腹、下背和骨盆的脱位、扭伤 T03. 1	2 月	6 月
		上肢多个部位的脱位、扭伤 T03. 2	2 月	6 月
		下肢多个部位的脱位、扭伤 T03. 3	2 月	6 月
		上肢和下肢多个部位的脱位、扭伤 T03. 4	2 月	6 月
		其他复合部位的脱位、扭伤 T03. 8	2 月	6 月

续 表

伤害部位			停工留薪期	
			不稳定期	恢复期
累及身体多个部位的损伤 (T00 - T07)	累及身体多个部位的挤压伤 T04	头和颈的挤压伤 T04. 0	0.5 月	1 月
		胸并伴有腹、腰背部和骨盆的挤压伤 T04. 1	0.5 月	1 月
		上肢多个部位的挤压伤 T04. 2	0.5 月	1 月
		下肢多个部位的挤压伤 T04. 3	0.5 月	1 月
		上肢和下肢多个部位的挤压伤 T04. 4	0.5 月	1 月
		胸并伴有腹、下背和骨盆及四肢的挤压伤 T04. 7	1 月	3 月
		其他复合部位的挤压伤 T04. 8	1 月	3 月
	累及身体多个部位的创伤性切断 T05	双手创伤性切断 T05. 0	2 月	8 月
		一只手和另一臂创伤性切断 T05. 1	2 月	10 月
		双臂创伤性切断 T05. 2	2 月	10 月
		双足创伤性切断 T05. 3	2 月	10 月
		一只足和另一腿创伤性切断 T05. 4	2 月	10 月
		双小腿创伤性切断 T05. 5	2 月	10 月
		上肢和下肢任何组织创伤性切断 T05. 6	2 月	6 月
躯干、四肢或身体未特指部位的损伤 (T08 - T14)	脊柱骨折,水平未特指 T08		2 月	6 月
	脊柱和躯干的其他损伤,水平未特指 T09	躯干浅表损伤,水平未特指 T09. 0	0.5 月	1 月
		躯干开放性伤口,水平未特指 T09. 1	0.5 月	1 月
		躯干未特指关节和韧带的脱位、扭伤和劳损 T09. 2	1 月	3 月
		脊髓损伤 T09. 3	2 月	10 月
		躯干未特指神经、脊神经根和神经丛损伤 T09. 4	2 月	6 月
		躯干未特指肌肉和肌腱损伤 T09. 5	2 月	6 月
		躯干创伤性切断,水平未特指 T09. 6	2 月	6 月
	上肢骨折,水平未特指 T10		1 月	3 月
	上肢的其他损伤,水平未特指 T11	上肢浅表损伤,水平未特指 T11. 0	0.5 月	1 月
		上肢开放性伤口,水平未特指 T11. 1	0.5 月	1 月
		上肢未特指关节和韧带的脱位、扭伤和劳损 T11. 2	1 月	2 月

续 表

伤害部位			停工留薪期	
			不稳定期	恢复期
躯干、四肢或身体未特指部位的损伤 (T08 - T14)	上肢的其他损伤,水平未特指 T11	上肢未特指神经的损伤 T11.3	2 月	6 月
		上肢未特指血管的损伤 T11.4	2 月	6 月
		上肢未特指肌肉和肌腱的损伤 T11.5	2 月	6 月
		上肢创伤性切断 T11.6	2 月	6 月
	下肢骨折,水平未特指 T12		2 月	3 月
	下肢的其他损伤,水平未特指 T13	下肢浅表损伤,水平未特指 T13.0	0.5 月	1 月
		下肢开放性伤口,水平未特指 T13.1	0.5 月	1 月
		下肢未特指关节和韧带的脱位、扭伤和劳损 T13.2	1 月	2 月
		下肢未特指神经的损伤 T13.3	2 月	6 月
		下肢未特指血管的损伤 T13.4	2 月	6 月
		下肢未特指肌肉和肌腱的损伤 T13.5	2 月	6 月
		下肢创伤性切断 T13.6	2 月	6 月
通过自然腔口进入异物的效应 (T15 - T19)	外眼异物 T15	角膜异物 T15.0	0.25 月	1 月
		结合膜囊异物 T15.1	0.25 月	0.5 月
		外眼其他和多处部位内异物 T15.8	1 月	2 月
	耳内异物 T16		0.5 月	1 月
	呼吸道内异物 T17	鼻窦内异物 T17.0	0.5 月	2 月
		鼻孔内异物 T17.1	0.25 月	1 月
		咽内异物 T17.2	0.5 月	1 月
		喉内异物 T17.3	0.5 月	1 - 2 月
		气管内异物 T17.4	0.5 月	1 月
		支气管内异物 T17.5	0.5 月	1 月
		呼吸道其他和多处部位内异物 T17.8	1 月	6 月

续 表

伤害部位			停工留薪期	
			不稳定期	恢复期
烧伤和 腐蚀伤 (T20 - T32)	头和颈烧伤 和腐蚀伤 T20	一度烧伤 T20. 1	0.5 月	1 月
		二度烧伤 T20. 2(浅二度,深二度)	1.5 月	5-8 月
		三度烧伤 T20. 3	3 月	8 月
		一度腐蚀伤 T20. 5	0.5 月	1 月
		二度腐蚀伤 T20. 6(浅二度,深二度)	1.5 月	5-8 月
		三度腐蚀伤 T20. 7	3 月	8 月
	躯干烧伤和 腐蚀伤 T21	一度烧伤 T21. 1	0.5 月	1 月
		二度烧伤 T21. 2(浅二度,深二度)	1.5 月	5-8 月
		三度烧伤 T21. 3	3 月	8 月
		一度腐蚀伤 T21. 5	0.5 月	1 月
		二度腐蚀伤 T21. 6(浅二度,深二度)	1.5 月	5-8 月
		三度腐蚀伤 T21. 7	3 月	8 月
	肩和上肢烧 伤和腐蚀伤 (除外腕 和手)T22	一度烧伤 T22. 1	0.5 月	1 月
		二度烧伤 T22. 2(浅二度,深二度)	1.5 月	5-8 月
		三度烧伤 T22. 3	3 月	8 月
		一度腐蚀伤 T22. 5	0.5 月	1 月
		二度腐蚀伤 T22. 6(浅二度,深二度)	1.5 月	5 月
		三度腐蚀伤 T22. 7	3 月	8 月
	腕和手烧伤 和腐蚀伤 T23	一度烧伤 T23. 1	0.5 月	1 月
		二度烧伤 T23. 2(浅二度,深二度)	1.5 月	3-5 月
		三度烧伤 T23. 3	3 月	8 月
		一度腐蚀伤 T23. 5	0.5 月	1 月
		二度腐蚀伤 T23. 6(浅二度,深二度)	1.5 月	3-5 月
		三度腐蚀伤 T23. 7	3 月	8 月

续 表

伤害部位			停工留薪期	
			不稳定期	恢复期
烧伤和 腐蚀伤 (T20 — T32)	髋和下肢烧 伤和腐蚀 伤(除外踝 和足)T24	一度烧伤 T24. 1	0. 5 月	1 月
		二度烧伤 T24. 2(浅二度,深二度)	1. 5 月	3—5 月
		三度烧伤 T24. 3	3 月	8 月
		一度腐蚀伤 T24. 5	0. 5 月	1 月
		二度腐蚀伤 T24. 6(浅二度,深二度)	1. 5 月	3—5 月
		三度腐蚀伤 T24. 7	3 月	8 月
	踝和足烧伤 和腐蚀伤 T25	一度烧伤 T25. 1	0. 5 月	1 月
		二度烧伤 T25. 2(浅二度,深二度)	1. 5 月	3—5 月
		三度烧伤 T25. 3	3 月	8 月
		一度腐蚀伤 T25. 5	0. 5 月	1 月
		二度腐蚀伤 T25. 6(浅二度,深二度)	1. 5 月	3—5 月
		三度腐蚀伤 T25. 7	3 月	8 月
	限于眼和附 器的烧伤和 腐蚀伤 T26	眼睑和眼周区烧伤 T26. 0(浅二度,深二度,三度)	0. 5, 1,2 月	2,4,6 月
		角膜和结膜囊烧伤 T26. 1	1—2 月	6 月
		烧伤,伴有眼球破裂和破坏 T26. 2	2 月	10 月
		眼睑和眼周区腐蚀伤 T26. 5(浅二度,深二度,三度)	1—2 月	2,4,6 月
		角膜和结膜囊腐蚀伤 T26. 6	2 月	6 月
		腐蚀伤,伴有眼球破裂和破坏 T26. 7	2 月	10 月
	呼吸道烧伤 和腐蚀伤 T27	喉和气管烧伤 T27. 0(浅二度,深二度,三度)	1—2 月	2,4,8 月
		呼吸道其他部位的烧伤 T27. 2(浅二度,深二度,三度)	1—2 月	2,4,8 月
		喉和气管腐蚀伤 T27. 4(浅二度,深二度,三度)	1—2 月	2,4,8 月
		呼吸道其他部位腐蚀伤 T27. 6(浅二度,深二度,三度)	1—2 月	2,4,8 月
	其他内部器 官的烧伤和 腐蚀伤 T28	口和咽烧伤 T28. 0	1—3 月	6—8 月
		食管烧伤 T28. 1	1—3 月	6—8 月
		消化道其他部位烧伤 T28. 2	3 月	10 月

续 表

伤害部位			停工留薪期	
			不稳定期	恢复期
烧伤和 腐蚀伤 (T20 — T32)	其他内部器 官的烧伤和 腐蚀伤 T28	泌尿生殖器官烧伤 T28. 3	3 月	10 月
		口和咽腐蚀伤 T28. 5	1—3 月	10 月
		食管腐蚀伤 T28. 6	1—3 月	6—8 月
		消化道其他部位腐蚀伤 T28. 7	1.5—3 月	6—8 月
		泌尿生殖器官内腐蚀伤 T28. 8	3 月	8 月
	身体多个部 位的烧伤和 腐蚀伤 T29	一度烧伤 T29. 1	0.5 月	1 月
		二度烧伤 T29. 2(浅二度,深二度)	1—2 月	4 月
		三度烧伤 T29. 3	3 月	8 月
		一度腐蚀伤 T29. 5	0.5 月	1 月
		二度腐蚀伤 T29. 6(浅二度,深二度)	1—2 月	4 月
		三度腐蚀伤 T29. 7	3 月	8 月
	烧伤和腐蚀 伤,身体部位 未特指 T30	一度烧伤 T30. 1	0.5 月	1 月
		二度烧伤 T30. 2(浅二度,深二度)	1—2 月	4 月
		三度烧伤 T30. 3	3 月	8 月
		一度腐蚀伤 T30. 5	0.5 月	1 月
		二度腐蚀伤 T30. 6(浅二度,深二度)	1—2 月	4 月
		三度腐蚀伤 T30. 7	3 月	8 月
	根据体表累 及范围分类 的烧伤 T31	面积少于 10% 的烧伤 T31. 0 (一度,浅、深二度,三度)	0.5— 2 月	2 月
		10%—19% 的烧伤 T31. 1(一度,浅、深二度,三度)	1—2 月	4 月
		20%—29% 的烧伤 T31. 2(一度,浅、深二度,三度)	1.5— 3 月	6 月
		30%—39% 的烧伤 T31. 3(一度,浅、深二度,三度)	1.5— 3 月	7 月
		40%—49% 的烧伤 T31. 4(一度,浅、深二度,三度)	2— 3.5 月	8 月
		50%—59% 的烧伤 T31. 5(一度,浅、深二度,三度)	2.5— 3.5 月	9 月
		60%—69% 的烧伤 T31. 6(一度,浅、深二度,三度)	3—4 月	10 月

续 表

伤害部位			停工留薪期	
			不稳定期	恢复期
烧伤和 腐蚀伤 (T20 — T32)	根据体表累 及范围分类 的烧伤 T31	70% – 79% 的烧伤 T31.7(一度,浅、深二度,三度)	3.5 — 4 月	12 月
		80% – 89% 的烧伤 T31.8(一度,浅、深二度,三度)	4 – 5 月	15 月
		90% 或更多的烧伤 T31.9(一度,浅、深二度,三度)	4 – 6 月	18 月
	根据体表累 及范围分类 的腐蚀伤 T32	面积少于 10% 的腐蚀伤 T32.0 (一度,浅、深二度,三度)	0.5 – 2 月	2 月
		10% – 19% 的腐蚀伤 T32.1(一度,浅、深二度,三度)	1 – 2 月	4 月
		20% – 29% 的腐蚀伤 T32.2(一度,浅、深二度,三度)	1.5 – 3 月	6 月
		30% – 39% 的腐蚀伤 T32.3(一度,浅、深二度,三度)	2 – 3 月	7 月
		40% – 49% 的腐蚀伤 T32.4(一度,浅、深二度,三度)	2.5 – 3.5 月	8 月
		50% – 59% 的腐蚀伤 T32.5(一度,浅、深二度,三度)	3 – 3.5 月	9 月
		60% – 69% 的腐蚀伤 T32.6(一度,浅、深二度,三度)	3 – 4 月	10 月
		70% – 79% 的腐蚀伤 T32.7(一度,浅、深二度,三度)	4 月	12 月
		80% – 89% 的腐蚀伤 T32.8(一度,浅、深二度,三度)	4 – 5 月	15 月
		90% 或更多的腐蚀伤 T32.9(一度,浅、深二度,三度)	4 – 6 月	18 月
冻伤 (T33 — T35)	一度冻伤 T33		0.5 月	1 月
	二度冻伤 T34		1 月	5 月
	三度冻伤 T35		2 月	10 月

山西省工伤职工停工留薪期分类目录(职业病)

职业病种类				停工留薪期	
				不稳定期	恢复期
尘肺合并症	尘肺合并感染			1 月	
	尘肺合并脏器功能不全			1 月	
	尘肺合并肿瘤			1 疗程	
	尘肺合并活动性肺结核			6 月	
	康复性治疗				1 疗程
放射性疾病	外照射慢性放射性病	一度		1 月	
		二度		2 月	
	放射性肿瘤	重度		1 疗程	6 月
中毒	铅及其化合物中毒 (不包括四乙基铅)	急性铅中毒	轻度	7-14 天	
			重度	3 月	
		慢性铅中毒	轻度	1 月	
			中度	3 月	
			重度	6 月	6 月
	汞及其化合物 中毒	急性汞中毒	轻度	7-14 天	
			中度	1 月	
			重度	3 月	(不含合并肾衰)
		慢性汞中毒	轻度	1 月	
			中度	3 月	
			重度	6 月	6 月
	锰及其化合物 中毒	慢性锰中毒	轻度	3 月	
			重度	6 月	6 月
	镉及其化合物 中毒	急性镉中毒	轻度	15-30 天	
			重度	3 月	
		慢性镉中毒	轻度	3 月	
			重度	6 月	6 月

续 表

职业病种类				停工留薪期	
				不稳定期	恢复期
中毒	铍病	急性铍中毒	轻度	2 月	
			重度	4 月	
		慢性铍中毒	轻度	3 月	
			重度	6 月	6 月
	铊及其化合物中毒	急性铊中毒	轻度	2 月	
			重度	4 月	
		慢性铊中毒	轻度	3 月	
			重度	6 月	6 月
	钡及其化合物中毒	急性钡中毒	轻度	7 - 14 天	
			中度	14 - 30 天	
			重度	30 - 60 天	
	钋及其化合物中毒	急性钋中毒	轻度	7 - 14 天	
			重度	30 - 60 天	
	磷及其化合物中毒	急性磷中毒	轻度	30 天	
			中度	30 - 60 天	
			重度	60 - 90 天	
	砷及其化合物中毒	慢性砷中毒	轻度	2 月	
			重度	3 月	3 月
	砷化氢中毒	急性砷化氢中毒	轻度	30 - 60 天	
			重度	3 月	(不含溶血肾衰)
	氯气中毒	急性氯气中毒	轻度	10 - 30 天	
			中度	30 - 60 天	
			重度	3 月	
	甲醇中毒	急性甲醇中毒	轻度	7 - 15 天	
			重度	15 - 60 天	(不含视神经损害)

续 表

职业病种类				停工留薪期	
				不稳定期	恢复期
中毒	二氧化硫中毒	急性二氧化硫中毒	轻度	10 - 20 天	
			中度	20 - 30 天	
			重度	30 - 60 天	
	光气中毒	急性光气中毒	轻度	10 - 30 天	
			中度	30 - 60 天	
			重度	60 - 90 天	
	氨气中毒	急性氨气中毒	轻度	10 - 30 天	
			中度	30 - 60 天	
			重度	60 - 90 天	
	偏二甲基肼中毒	急性偏二甲基肼中毒	轻度	10 - 30 天	
			重度	3 月	
	氮氧化合物中毒	急性氮氧化合物中毒	轻度	10 - 30 天	
			中度	30 - 60 天	
			重度	60 - 90 天	
	一氧化碳中毒	急性一氧化碳中毒	轻度	7 - 15 天	(不含高压氧治疗)
			重度	30 - 60 天	6 月(不含脑部损害)
	二硫化碳中毒	慢性二硫化碳中毒	轻度	2 月	
			重度	3 月	3 月
	磷化氢、磷化锌、 磷化铝中毒	急性磷化氢中毒	轻度	15 - 30 天	
			重度	30 - 60 天	
	氰及腈类化合物 中毒	急性丙烯腈中毒	轻度	15 - 30 天	
			重度	30 - 60 天	
	四乙基铅中毒	急性四乙基铅中毒	轻度	15 - 30 天	
			重度	60 天	

续 表

职业病种类				停工留薪期	
				不稳定期	恢复期
中毒	有机锡中毒	急性三烷基锡中毒	轻度	7 - 14 天	
			中度	30 - 60 天	
			重度	60 天	
	羰基镍中毒	急性羰基镍中毒	轻度	7 - 14 天	
			中度	15 - 30 天	
			重度	30 天	
	苯中毒	急性苯中毒	轻度	15 - 30 天	
			重度	3 月	
		慢性苯中毒	轻度	3 月	
			中度	3 月	
			重度	6 月	6 月
	甲苯中毒	急性甲苯中毒	轻度	15 - 30 天	
			重度	3 月	
		慢性甲苯中毒	轻度	3 月	
			中度	3 月	
			重度	6 月	6 月
	二甲苯中毒	急性二甲苯中毒	轻度	15 - 30 天	
			重度	2 月	
		慢性二甲苯中毒	轻度	2 月	
			中度	4 月	
			重度	6 月	6 月
	正乙烷中毒	慢性正乙烷中毒	轻度	1 月	
			重度	3 月	3 月
	汽油中毒	急性溶剂汽油中毒	轻度	15 - 30 天	
			重度	30 - 60 天	

续 表

职业病种类				停工留薪期	
				不稳定期	恢复期
中毒	汽油中毒	慢性溶剂汽油中毒	轻度	1 月	
			中度	2 月	
			重度	3 月	6 月
	一甲胺中毒	急性一甲胺中毒	轻度	7 - 15 天	1 月
			中度	15 - 30 天	2 月
			重度	60 天	3 月
	有机氟聚合物中毒	急性有机氟中毒	轻度	3 - 7 天	3 月
			中度	7 - 15 天	3 月
			重度	15 - 30 天	6 月
	二氯乙烷中毒	急性 1,2 - 氯乙烷中毒	轻度	1 月	
			重度	2 月	
	四氯化碳中毒	急性四氯化碳中毒	轻度	15 - 30 天	
			重度	30 - 60 天	(不含肝脏损害)
	氯乙烯中毒	急性氯乙烯中毒	轻度	7 - 15 天	
			重度	30 天	
		慢性氯乙烯中毒	轻度	1 月	1 月
			中度	3 月	6 月
			重度	6 月	6 月
	三氯乙烯中毒	急性三氯乙烯中毒	轻度	15 - 30 天	
			重度	30 - 60 天	
	氯丙烯中毒	慢性氯丙烯中毒	轻度	1 - 2 月	
			重度	3 - 6 月	6 月
	氯丁二烯中毒	急性氯丁二烯中毒	轻度	7 - 15 天	
			重度	15 - 30 天	
		慢性氯丁二烯中毒	轻度	1 - 2 月	
			重度	3 - 6 月	6 月

续 表

职业病种类				停工留薪期	
				不稳定期	恢复期
中毒	苯胺类中毒	苯的氨基硝基化合物中毒	轻度	7 - 14 天	
			中度	20 - 30 天	
			重度	30 - 60 天	2 月
	三硝基甲苯中毒	慢性三硝基甲苯中毒	轻度	1 - 2 月	
			中度	3 月	
			重度	6 月	6 月
	酚中毒	急性酚中毒	轻度	10 - 30 天	
			重度	30 - 60 天	
	五氯酚(钠)中毒	急性五氯酚(钠)中毒	轻度	7 - 15 天	
			重度	30 - 60 天	
	甲醛中毒	急性甲醛中毒	轻度	7 - 15 天	
			中度	15 - 30 天	
			重度	30 - 60 天	
	硫酸二甲酯中毒	急性硫酸二甲酯中毒	轻度	7 - 15 天	
			中度	15 - 30 天	
			重度	30 - 60 天	
	丙烯酰胺中毒	慢性丙烯酰胺中毒	轻度	30 天	
			中度	60 天	
			重度	90 天	3 月
	二甲基甲酰胺中毒	急性二甲基甲酰胺中毒	轻度	1 月	
			中度	2 月	
			重度	3 月	2 月
	有机磷类中毒	急性有机磷类中毒	轻度	7 - 15 天	
			中度	15 - 30 天	
			重度	30 - 60 天	

续 表

职业病种类				停工留薪期	
				不稳定期	恢复期
中毒	氨基甲酸酯类中毒	急性氨基甲酸酯类中毒	轻度	7－15 天	
			重度	20－30 天	
	杀虫脒中毒	急性杀虫脒中毒	轻度	7－15 天	
			中度	15－30 天	
			重度	30－60 天	
	溴甲烷中毒	急性溴甲烷中毒	轻度	15－30 天	
			重度	30－60 天	(不含脑部损害)
	拟除虫菊酯类中毒		轻度	7－14 天	
			重度	20－30 天	
职业性皮肤病	化学性皮肤灼伤	轻度	1 月		
		中度	2 月	3 月	
		重度	3 月	6 月	
职业性眼病	化学性眼部灼伤		轻度	1 月	
			中度	2 月	3 月
			重度	3 月	6 月
	电光性眼炎		轻度	1 月	
			中度	2 月	3 月
			重度	3 月	6 月
	职业性白内障		轻度	15 天	
			中度	1 月	
			重度	2 月	1 月
职业性肿瘤	膀胱癌			2 月	10 月
	肝血管肉瘤			3 月	9 月
其他职业病	职业性哮喘		轻度	15 天	1 月
			重度	1 月	1－2 月
	职业性急性变态反应性肺泡炎		轻度	15－30 天	
			重度	30－60 天	